

you can
Canon

DR-7080C

Universal Flachbett -
Dokumentenscanner bis DIN A3

*Der Weg zur Perfektion:
Farbdokumentenscannen in
Hochgeschwindigkeit und Premiumqualität*



OFFIZIELLER AUSRÜSTER




Dokumentenscannen plus Flachbettscannen bis DIN A3

Der Turbo für Ihren Workflow, das Werkzeug für mehr Produktivität: der DR-7080C von Canon. Ein kompakter Farbdokumentenscanner für Scans bis DIN A3, der Ihnen - dank seiner wegweisenden Imaging-Technologie und eines 3-Reihen-CCD-Sensors - auf schnellstem Weg höchste Qualität liefert. Unabhängig davon, ob Sie Dokumente in Farbe oder Schwarzweiß scannen.

Der DR-7080C bietet, neben einer Flachbettfunktion zum Einscannen von Büchern oder gebundenen Dokumenten, einen automatischen 70 Seiten schnellen Dokumentenfeeder. Über einen neuen Separationsmechanismus wird die Blattform beim Scannen beschleunigt. Zusätzlich optimiert die leistungsstarke CapturePerfect-Software die Qualität der gescannten Images und die Anwenderfreundlichkeit. Der DR-7080C ist damit die ideale Lösung für alle Einsatzbereiche mit kleinem bis mittelgroßem Scan-Aufkommen.





Äußerst zuverlässige Dokumentenzufuhr

FARBSCANNEN MIT TEMPO

Mit seiner imposanten Scan-Geschwindigkeit von 70 Seiten je Minute bei Farb- und Schwarzweiß-Dokumenten (DIN A4, Querformat, 200 dpi) eröffnet der dynamische DR-7080C den Weg zu mehr Leistung in kürzerer Zeit. Noch ein Pluspunkt: Duplex-Scannen in Farbe - mit rasanten 36 Bildern pro Minute. Möglich wird dies durch Canons große Kompetenz in der Imaging-Technologie, die eine enorm hohe Arbeitsplatzproduktivität garantiert.


HOHE QUALITÄT IN JEDER BEZIEHUNG

Scan-Qualität ohne Abstriche - und das trotz hoher Geschwindigkeit. Der DR-7080C macht keine Kompromisse. Durch den Einbau eines 3-Reihen-CCD-Sensors bietet er Premium-Scans ohne Farbtenschwankungen. 24-Bit-Farbe und 256 Graustufen machen ihn fit fürs Scannen unterschiedlichster Dokumententypen. Die Auflösung der gescannten Bilder reicht von 100 bis 600 dpi in sieben Abstufungen - ganz nach Wunsch, ganz nach Maß.

SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE DOKUMENTENZUFUHR

Ein neuer Dokumenten-Separationsmechanismus ist in den Scanner integriert. Das bedeutet: Beim Einsatz der automatischen Dokumentenzufuhr werden die Einzelblätter sicher und schnell eingezogen. Das Risiko einer Doppelblattzufuhr wird so praktisch ausgeschaltet. Ein weiterer Vorteil dieses Universal-Scanners ist seine Flachbettfunktion, sodass Bücher, gebundene Dokumente und selbst brüchiges oder beschädigtes Papier mühelos gescannt werden können.





EINFACHE UND EFFIZIENTE BEDIENUNG

Ein übersichtliches und intuitiv verständliches Bedienfeld ist die Grundlage für die außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit des DR-7080C bei allen Eingaben. Routineabläufe - wie "Scan-to-PC", "Scan-to-Mail", "Scan-to-Print" und "Scan-to-Application" - können vorher als Job gespeichert und direkt am Bedienfeld ausgeführt werden. An der automatischen Dokumentenzufuhr befindet sich eine Anzeige, die darüber informiert, ob die Dokumente richtig in der Ablage positioniert und scanbereit sind. Nicht zu vergessen: Dank der praktischen "Plug-and-Scan"-Einrichtung ist der DR-7080C nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch einfach zu installieren.

KOMPAKTES, BEQUEMES DESIGN

Der DR-7080C passt, dank seines intelligenten, platzsparenden Designs und einer - für einen A3-Scanner - relativ kleinen Stellfläche, bequem auf Ihren Schreibtisch. Selbst die Flachbettabdeckung ist eigens für ein leichteres Öffnen entwickelt worden. Dies alles erlaubt Ihnen, jederzeit Dokumente zu scannen, ohne dass ein extrem sperriges Gerät im Weg steht.

LANGE HALTBARKEIT,

GERINGE KOSTEN

Der DR-7080C von Canon steckt viel weg. Das optimale System für komplexe Einsätze bei minimalen Unterhaltungskosten. Für Höchstleistung über den gesamten langen Lebenszyklus. Sie profitieren dauerhaft von seiner Zuverlässigkeit. Eine Investition, die sich rechnet.



CapturePerfect-Einstellungen (MultiStream™-kompatibel)



Leistungsstarke Software für mehr Produktivität

Wichtige Bestandteile des DR-7080C sind die CapturePerfect Scan Utility-Software sowie weit reichende Bildbearbeitungsfunktionen über den ISIS/TWAIN-Treiber. Das bringt Ihnen die Vielseitigkeit, den Komfort und die Effizienz, die für umfangreiche Anwendungen benötigt werden.

NEUE FUNKTIONEN DES ISIS/TWAIN-TREIBERS

MultiStream™-Scannen Mit einem Scan zwei Abbildungen - das Werkzeug für mehr Effektivität. Auf diese Weise können Sie z.B. eine Farbbildung für das Archiv und gleichzeitig ein Schwarzweiß-Abbild für die optische Zeichenerkennung (OCR) erstellen.*

Duplex-Scannen im Buch- oder Kalendermodus über die Flachbetteinheit


Zwei Modi stehen für das Duplex-Scannen zur Verfügung: der Buchmodus und der Kalendermodus. So ist sichergestellt, dass beide Seiten des ausgewählten Dokuments durchgehend mit der richtigen Ausrichtung gescannt werden.

PLUS:

- Schräglagenkorrektur
- automatische Seitengrößenerkennung
- erweiterte Textverbesserung
- Gammakurven-Voreinstellung
- Farbausblendung
(Ausblendung/Verbesserung von R/G/B)
- Benutzereinstellung (bis 100 Einstellungen)
- Prescan-Funktion
- Randentfernung
- Auswahl der zu scannenden Seite
- Patch-Code-Erkennung
- Bilddrehung
- "Leere Seite löschen" Funktion
- Scanbereich-Einstellung

DIE VORTEILE VON CAPTUREPERFECT
"Scan-to-Mail", "Scan-to-PC" und "Scan-to-Print"
mit direkter Steuerung vom Bedienfeld aus. Für
mehr Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis.

Dank der "automatischen 90°-Drehung" können
Dokumente als DIN-A4-Querformat eingescannt
und dann automatisch im DIN-A4-Hochformat
angezeigt und gespeichert werden - für einen
optimalen Durchsatz bei der automatischen
Dokumentenzufuhr.



PLUS:

- PDF-Datei inklusive OCR-Text speichern
- Thumbnail-Anzeige
- Mehrfach-Fenster
- Multi-Page-TIFF/PDF
- Textausrichtungserkennung
- Stapeltrennung
- Randhervorhebung
- Farbhervorhebung/Farbausblendung

*Anwendung muss MultiStream™ unterstützen

Technische Daten DR-7080C

| | |
|---|---|
| Typ | Universal-Flachbettscanner mit automatischer Dokumentenzufuhr (ADF) |
| Bildsensor | 3-Reihen-CCD-Sensor |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Lichtquelle | Xenonlampe Xe Tube |
| Scan-Modus | Simplex/Duplex 2-Pass-Duplex-Scannen |
| Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, Querformat, 200 dpi) | SW - Simplex 70 Seiten/Min., Duplex 36 Bilder/Min. Graustufen - Simplex 70 Seiten/Min., Duplex 36 Bilder/Min. Farbe - Simplex 70 Seiten/Min., Duplex 36 Bilder/Min. |
| Dokumentenformate | Breite: 139,7-304,8 mm Länge: 128-432 mm (Dieser Scanner kann keine Visitenkarten über den Feeder einscannen) |
| Überlange Dokumente | 432-630 mm (max. 540 mm beim Farbeinscannen mit 600 dpi) |
| Dokumentenstärke | 0,06-0,15 mm (42-128 g/m ²) |
| Feederkapazität | 100 Blatt/13 mm oder weniger |
| Bildauflösung | 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi |

| | |
|-----------------------|---|
| Scanauflösung | Binär SW / Error Diffusion / erweiterte Textverbesserung |
| Schwarzweiß | 8 Bit (256 Graustufen) |
| Graustufen | 24 Bit (Glättung ist immer eingeschaltet) |
| Farbe | Weniger als 78 dB |
| Betriebsgeräusch | 575 x 602 x 300 mm |
| Abmessung (B x T x H) | ca. 33,6 kg |
| Gewicht | USB 2.0, SCSI III |
| Interface | 4 Mio. Scans über Feeder (regelmäßige Service-Intervalle vorausgesetzt) |
| Haltbarkeit | Optionaler Imprinter |
| Zubehör | Scannertreiber ISIS/TWAIN Treiber für Windows(R) 98SE/2000/me/XP, Windows NT(R) |
| Scan Utility | CapturePerfect |

™Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Handelsmarken und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.
Canon behält sich das Recht vor, technische Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.



you can
Canon

Canon Electronics Inc.
1248, Shimokagemori, Chichibu-shi,
Saitama, 369-1892, Japan
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europe.com

German Edition 0043W266
© Canon Europa N.V., 2004 (0504)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel. +49(0)2151 / 345 - 0
Fax +49(0)2151 / 345 - 102
www.canon.de
Bestell-Nr. 880731